

Tabella 1.10. Cause di morte evitabile mediante prevenzione primaria secondo il genere (numero assoluto di decessi, composizione percentuale e tassi grezzi per 10.000 abitanti) [Italia, Anno 2008]

	Cod. ICD-10	Uomini			Donne			Totale		
		Morti	%	Tasso	Morti	%	Tasso	Morti	%	Tasso
TUMORI	TUM	17.450	44,3	6,5	4.722	41,8	1,7	22.172	43,8	4,1
Labbra, cavità orale, faringe, esofago	C00-C15	2.201	5,6	0,8	555	4,9	0,2	2.756	5,4	0,5
Trachea, bronchi, polmone	C33-C34	13.692	34,8	5,1	3.914	34,6	1,4	17.606	34,7	3,3
Vescica	C67	1.557	4,0	0,6	253	2,2	0,1	1.810	3,6	0,3
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	CIRC	12.268	31,2	4,6	3.915	34,6	1,4	16.183	31,9	3,0
Malattie ischemiche del cuore	I20-I25	12.256	31,1	4,6	3.914	34,6	1,4	16.170	31,9	3,0
Cardiomiopatia alcolica	I42.6	12	0,0	0,0	1	0,0	0,0	13	0,0	0,0
TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	TRA	8.781	22,3	3,3	2.443	21,6	0,9	11.224	22,2	2,1
Tutte	S00-T98	8.781	22,3	3,3	2.443	21,6	0,9	11.224	22,2	2,1
ALTRE	ALTRE	858	2,2	0,3	229	2,0	0,1	1.087	2,1	0,2
Deficienze nutrizionali	E40-E64	34	0,1	0,0	29	0,3	0,0	63	0,1	0,0
Gastrite alcolica	K29.2	1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Malattia epatica cronica e cirrosi	K70	808	2,1	0,3	188	1,7	0,1	996	2,0	0,2
Sindrome della morte improvvisa del lattante	R95	15	0,0	0,0	12	0,1	0,0	27	0,1	0,0
Totale		39.357	100,0	14,6	11.309	100,0	4,2	50.666	100,0	9,4

Fonte: Elaborazione Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.